

COMFONY 160

Bank

BENKERTBÄNKE



COMFONY 160

Bank


BENKERTBÄNKE



COMFONY 160

Bank

BENKERTBÄNKE



BODENVERANKERUNG

1. zum Einbetonieren, Einbautiefe 250 mm
2. zum Anschrauben, Einbautiefe 80 mm

ABMESSUNGEN









Länge:	1950 mm
Breite:	675 mm
Höhe:	860 mm
Sitzhöhe:	465 mm
Gewicht:	ca. 60 kg

GESTELL


Edelstahl 1.4301 | pulverbeschichtet

SITZFLÄCHE / LEHNE

Aluminiumrohr mit PET-Thermo-Ummantelung | schlagzäh | UV-beständig



BODENVERANKERUNG ZUM EINBETONIEREN, EINBAUTIEFE 250 MM




Fundamente sind abhängig von örtlichen Gegebenheiten - Dies ist nur ein Vorschlag ohne Gewähr

COMFONY 160

Bank

BENKERTBÄNKE

BODENVERANKERUNG ZUM ANSCHRAUBEN, EINBAUTIEFE 80 MM



Fundamente sind abhängig von örtlichen Gegebenheiten - Dies ist nur ein Vorschlag ohne Gewähr