# Kyod T



Tavolo H=750mm composto da piano in cemento HPC (High Performance Concrete) velluto - liscio naturale e supporto zincato e verniciato a polveri poliestere in tubolare di acciaio e lamiera di acciaio. I componenti in cemento sono trattati con una vernice protettiva.
Su richiesta è possibile applicare il trattamento antigraffiti e, dove possibile, effettuare le operazioni di levigatura.
I colori disponibili sono bianco, grigio, grigio scuro, verde e giallo.

| | |
|---|---|
| **Codice variante:** | mtav00008asa |
| **Dimensioni e peso:** | Altezza 750mm<br>Peso 70kg<br>Diametro 800mm |
| **Materiali:** | Cemento HPC (High Performance Concrete)<br><br>Acciaio trattato con rivestimento protettivo e verniciato a polveri |

| | |
|---|---|
| **Finiture:** | HPC (High Performance Concrete) velluto - liscio naturale<br><br>Acciaio verniciato a polveri poliestere finitura raggrinzante<br><br>Colore:<br>Il colore dell'HPC è a scelta tra grigio, bianco, grigio scuro, verde e giallo.<br><br>Il colore dell'acciaio è a scelta tra la gamma colori standard Metalco. |
| **Fissaggio:** | Predisposizione per tasselli |

**Disegno tecnico:**




**metalco.it**
**info@metalco.it**

metalco

# ACCIAIO VERNICIATO - ALLUMINIO VERNICIATO

Per ogni prodotto e componente in acciaio scegliamo la materia prima e i trattamenti più idonei in base al nostro ciclo produttivo e alle necessità di ciascun design.

Tra i nostri trattamenti per l'acciaio ci sono la zincatura a caldo e a freddo, la zincatura Sendzimir, la cataforesi e la verniciatura primer.

Per i nostri prodotti e componenti in alluminio utilizziamo alluminio in lastra o in estrusione o in fusione.

Successivamente verniciamo l'acciaio, l'acciaio inox e l'alluminio con polvere poliestere, in conformità alla norma EN ISO 12944-2.

Mettiamo a disposizione un'ampia gamma di colorazioni RAL standard con finitura raggrinzante con diversi livelli di goffratura, mentre solo dove è prevista la personalizzazione tramite adesivi, tampografia o serigrafia per ragioni tecniche la finitura è liscia opaca o lucida secondo fattibilità tecnica. Proponiamo anche le esclusive colorazioni SABLE', dalla peculiare texture raggrinzata metallizzata.

A richiesta sono disponibili diversi trattamenti e personalizzazioni tra cui verniciatura con colori fuori standard, e/o con finiture liscio opaco e liscio lucido, e/o verniciatura antigraffiti.

A richiesta il ciclo di verniciatura può essere certificato Quality Steel.

## RAL




## SABLÈ




I colori RAL e SABLÈ riportati sono da considerarsi puramente illustrativi.

**metalco.it**
**info@metalco.it**

metalco

# HPC (HIGH PERFORMANCE CONCRETE)

Il nostro HPC (cemento ad elevata prestazione), è disponibile in cinque colorazioni (bianco, grigio, grigio scuro, verde e giallo) e fornito, di norma, con finitura VELLUTO - liscio naturale.

Caratterizzato da aspetto materico, l'HPC può presentare effetti nuvolati di colore non uniforme e leggere cavillature, aspetti fisiologici di queste tipologie di materiale.

Su richiesta, ove tecnicamente fattibile, è possibile effettuare operazioni di levigatura.

I prodotti finiti poi sono trattati con una vernice protettiva, su richiesta è possibile applicare il trattamento antigraffiti.



BIANCO LEVIGATO



BIANCO VELLUTO - LISCIO NATURALE



GRIGIO LEVIGATO



GRIGIO VELLUTO - LISCIO NATURALE



GRIGIO SCURO LEVIGATO



GRIGIO SCURO VELLUTO - LISCIO NATURALE



VERDE LEVIGATO



VERDE VELLUTO - LISCIO NATURALE



GIALLO LEVIGATO



GIALLO VELLUTO - LISCIO NATURALE

N.B.: Le immagini riprodotte in queste pagine sono puramente indicative.
Per maggiori informazioni sui materiali consultare il sito web.

**metalco.it**
**info@metalco.it**

metalco