Libre Doppia




Collezione di panchine modulari con sedute bilaterali, con o senza schienale, dotate di due o tre supporti ad arco in fusione di alluminio o verticali in tubolare d’acciaio. Il piano di seduta e lo schienale sono costituiti da una serie di tubetti in acciaio verniciato o Inox, saldati su spalle di supporto collegate tra loro da una barra orizzontale in tubolare d’acciaio verniciato o Inox. Disponibili sei modelli con o senza schienale: quattro curvi, due lineari. Ogni modello può essere installato singolarmente o in composizione, combinandolo con gli altri elementi della collezione Libre Doppia.

metalco.it
info@metalco.it

metalco

Libre Ds 45





Panchina modulare curva, bilaterale, con schienale e tre supporti zincati e verniciati a polveri poliestere in tubolare d'acciaio e piastra base in lamiera, fissati alla barra con particolari dispositivi a morsetto in fusione di alluminio verniciato a polveri poliestere. Il piano di seduta con schiena è costituito da una serie di tubi in acciaio inox saldati su spalle di supporto in lamiera collegate tra loro da una barra orizzontale in tubolare. Tutti i tubi presentano degli appositi tappi torniti in acciaio inox alle estremità.

Codice variante:	0071110
Dimensioni e peso:	Larghezza 1045mm Lunghezza 2000mm Altezza 810mm Peso 90kg Altezza seduta 458mm
Materiali:	Acciaio inox + acciaio verniciato trattato contro la corrosione* verniciato (supporti)

Finiture:	Acciaio inox satinato Acciaio verniciato a polveri poliestere in finitura raggrinzata Colore: a scelta tra la gamma colori standard Metalco Finiture:
Fissaggio:	Appoggio con piedini o Predisposizione per tasselli o Cementazione

Disegno tecnico:





metalco.it
info@metalco.it

metalco

ACCIAIO VERNICIATO - ALLUMINIO VERNICIATO

Per ogni prodotto e componente in acciaio scegliamo la materia prima e i trattamenti più idonei in base al nostro ciclo produttivo e alle necessità di ciascun design.

Tra i nostri trattamenti per l'acciaio ci sono la zincatura a caldo e a freddo, la zincatura Sendzimir, la cataforesi e la verniciatura primer.

Per i nostri prodotti e componenti in alluminio utilizziamo alluminio in lastra o in estrusione o in fusione.

Successivamente verniciamo l'acciaio, l'acciaio inox e l'alluminio con polvere poliestere, in conformità alla norma EN ISO 12944-2.

Mettiamo a disposizione un'ampia gamma di colorazioni RAL standard con finitura raggrinzante con diversi livelli di goffratura, mentre solo dove è prevista la personalizzazione tramite adesivi, tampografia o serigrafia per ragioni tecniche la finitura è liscia opaca o lucida secondo fattibilità tecnica. Proponiamo anche le esclusive colorazioni SABLE', dalla peculiare texture raggrinzata metallizzata.

A richiesta sono disponibili diversi trattamenti e personalizzazioni tra cui verniciatura con colori fuori standard, e/o con finiture liscio opaco e liscio lucido, e/o verniciatura antigraffiti.

A richiesta il ciclo di verniciatura può essere certificato Quality Steel.

RAL



SABLÈ



I colori RAL e SABLÈ riportati sono da considerarsi puramente illustrativi.

metalco.it
info@metalco.it


metalco

ACCIAIO INOSSIDABILE

Per i nostri prodotti e componenti in acciaio inox di norma utilizziamo acciaio AISI 304 o 304L, in caso di condizioni di posizionamento particolarmente aggressive raccomandiamo di richiedere AISI 316.

Di norma il nostro acciaio inox è satinato o pallinato a seconda delle caratteristiche tecniche del manufatto.

È anche disponibile su richiesta il trattamento di elettrolucidatura.



SATINATO



PALLINATO

metalco.it
info@metalco.it

N.B.: Le immagini riprodotte in queste pagine sono puramente indicative.
Per maggiori informazioni sui materiali consultare il sito web.